

# RANKO

DER ZAUN.




## **RANKO Zäune mit System**

Verfügbare Größen und Farben von  
RANKO Doppelstabmatten und  
dazu passenden RANKO Zaunpfählen.

# RANKO

## DOPPELSTABMATTEN



Bester Korrosionsschutz der **RANKO** Doppelstabmatten dank **Stückverzinkung im Vollbad!**  
 Alle **RANKO** Doppelstabmatten haben eine Breite von ca. 2500 mm.

### STANDARDGRÖSSEN

**Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6**  
 Maschenweite  
 ca. 50 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
600	600
800	800
1000	1000
1200	1200
1400	1400
*1600	1600
*1830	1830
*2030	2030
2230	
2430	

**Typ 8/6/8 und Typ 6/5/6**  
 Maschenweite  
 ca. 25 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM	TYP 6/5/6 HÖHE MM
1000	
1200	
1400	
1600	
1830	
2030	2030
2430	

\* Auch verfügbar mit ein-  
 geflochtenem Sichtschutz  
 aus PVC.

**Typ 8/6/8**  
 Maschenweite  
 ca. 100 x 200 mm

TYP 8/6/8 HÖHE MM
1000
2030

*Alle RANKO Doppelstabmatten  
 in Höhen bis einschließlich  
 1600 mm haben aus Gründen  
 der Unfallverhütung keine  
 Überstände.*

**Feuerverzinkung** mit max. 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µ. Alle anderen Qualitätsaspekte entsprechen der **EN ISO 1461**.

### FARBEN FÜR DOPPELSTABMATTEN UND ZAUNPFÄHLE

#### STANDARDFARBEN



**RAL 6005**  
 Moosgrün




**RAL 7016**  
 Anthrazitgrau

#### ERWEITERTE STANDARDFARBEN



**RAL 7030**  
 Steingrau



**RAL 9010**  
 Reinweiß



**RAL 9005**  
 Tiefschwarz



**DB 703 Eisenglimmer**  
 Dunkelgrau

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.

### FLEXI-BODENPLATTE



Für alle Profilrohrpfähle  
 60/40, stufenlos neigbar.

Viele weitere Farben  
 auf Anfrage!



# RANKO

## PROFILSCHIENENPFÄHLE



**RANKO** Profilschienenpfahl, vollständig aus Metall, hier mit **Handlauf U-Profil** auf der Doppelstabmatte



**RANKO** Profilschieneneckpfahl, für Ecken im Winkel von ca. 90°

Entsprechen den hohen Anforderungen der **GUUV\***

\* Gemeindeunfallversicherungsverbände für Kindergärten und Schulen

### PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2 bzw. 80/40/3

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ZAUNHÖHE MM	PFAHLLÄNGE MM	PLUS PFAHL	AUFLAGE- BÖCKE
600	1200	1200	3
800	1400	1400	3
1000	1600	1600	4
1200	1800	1800	4
1400	2000	2000	5
1600	2200	2200	5
1830	2400	2400	6
2030	2600	2600	6
2230	2800	2800	7
2430	3000	3000	7

### ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ZAUNHÖHE MM	PFAHLLÄNGE MM	AUFLAGE- BÖCKE
600	1200	2 x 3
800	1400	2 x 3
1000	1600	2 x 4
1200	1800	2 x 4
1400	2000	2 x 5
1600	2200	2 x 5
1830	2400	2 x 6
2030	2600	2 x 6
2230	2800	2 x 7
2430	3000	2 x 7

### MIT BODENEINSTAND

### PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2 mit BPL

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ZAUN- HÖHE MM	PFAHL- LÄNGE MM	AUFLAGE- BÖCKE	BODENPLATTE GRÖSSE MM
600	685	3	
800	885	3	150 x 100
1000	1085	4	2 Bohrungen
1200	1285	4	
1400	1485	5	
1600	1685	5	150 x 150
1830	1885	6	4 Bohrungen
2030	2085	6	
2230	2285	7	200 x 200
2430	2485	7	4 Bohrungen

### ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2 mit BPL

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ZAUN- HÖHE MM	PFAHL- LÄNGE MM	AUFLAGE- BÖCKE	BODENPLATTE GRÖSSE MM
600	685	2 x 3	
800	885	2 x 3	
1000	1085	2 x 4	
1200	1285	2 x 4	155 /
1400	1485	2 x 5	155 x 100
1600	1685	2 x 5	2 Bohrungen
1830	1885	2 x 6	
2030	2085	2 x 6	
2230	2285	2 x 7	200 x 200
2430	2485	2 x 7	4 Bohrungen

### MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE



zum Einbetonieren



mit Bodenplatte



Eckpfahl mit Bodenplatte



mit Winkelbodenplatte

### MONTAGE- OPTIONEN

# RANKO

## MULTIPFÄHLE

### BEFESTIGUNGS- LÖSUNGEN



**RANKO** Multipfahl mit Flacheisen und Kappe mit Überstand



**RANKO** Multipfahl mit Flachklemmplatten



**RANKO** Multipfahl mit Klemmplatten mit kurzen Schenkeln



**RANKO** Multipfahl mit Klemmplatten mit langen Schenkeln

### VERFÜGBARE GRÖSSEN

#### MULTI-PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ZAUN- HÖHE MM	PFAHL- LÄNGE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	ABTREPPUNGS- OPTIONEN* MM
600	1200	2	5
800	1400	3	10
1000	1600	3	10
1200	1800	4	5/10
1400	2000	4	5/10
1600	2200	4	5/10
1830	2400	4	5/10/15
2030	2600	5	5/10/15
2230	2800	5	5/10/15
2430	3000	6	5/10/15

#### MULTI-ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ZAUN- HÖHE MM	PFAHL- LÄNGE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	ABTREPPUNGS- OPTIONEN* MM
600	1200	2 x 2	5
800	1400	2 x 3	10
1000	1600	2 x 3	10
1200	1800	2 x 4	5/10
1400	2000	2 x 4	5/10
1600	2200	2 x 4	5/10
1830	2400	2 x 4	5/10/15
2030	2600	2 x 5	5/10/15
2230	2800	2 x 5	5/10/15
2430	3000	2 x 6	5/10/15

\* Abtreppungen, bei denen mindestens ein Querdraht auf einem Auflagebock aufliegt.