

Produkt-
empfehlungen
für den
öffentlichen Bereich

RANKO



Herausragende Qualität für Zäune, Tore und vieles mehr

Entdecken Sie die RANKO Produktvielfalt:
höchste Funktionalität und Langlebigkeit
kombiniert mit formschönem Design –
und für jeden Zweck das Richtige.

Jetzt Ausschreibungs-
unterlagen anfordern:
info@ranko.de

RANKO

PFLANZEN-GABIONEN

GABIONEN ZUM EINBETONIEREN



RANKO Pflanzen-Gabionen sorgen für ein angenehmes Mikroklima

Zertifizierter
Schallschutz nach
DIN ISO EN 10140-2



RANKO Pflanzen-Gabione nach dem Bepflanzen... ...und zwei Monate später.

MOBILE GABIONEN

RANKO Pflanzen-
Gabionen können
im Zuge div. **Förder-
programme durch
Bund und Länder
bezuschusst werden.**




IHRE VORTEILE

- Standardhöhen von 630 mm bis 2030 mm
- Sonderhöhen von 2230 mm und 2430 mm
- Standardbreite 2540 mm, alle 50 mm kürzbar
- für jeden Standort von sonnig bis schattig geeignet
- Stauden und Gehölze, Wintergrün, Kräuter, Gemüse und Obst
- dichter Bewuchs, schnelles Pflanzenwachstum
- speziell entwickeltes Pflanzen-Gabionen-Substrat
- integrierte Bewässerung für gängige Anschlüsse

RANKO

BIKE PARKING

RANKO ONSTREET



Platzbedarf:
1 Auto =
20 Fahrräder

- komfortables und schnelles Parken – für Fahrräder mit bis zu 35 kg Gewicht und 80 cm Lenkerbreite
 - einfache Bedienung ohne Kratzer oder Kollisionen: die Fahrräder werden dank einer raffinierten Hoch-Tief-Anordnung übereinander vorbeigeschwenkt
 - Anschlußbügel (optional) zur Befestigung des eigenen Schlosses
 - E-Bike-Aufladung dank gut zugänglicher Steckdose pro Fahrradplatz (optional)
-
- unübertroffene Platzeffizienz: In einer Abstellanlage kann inklusive Verkehrsfläche ein Platzbedarf von unter 1 qm pro Abstellplatz erreicht werden – Flächen-, Gebäude- und Betriebskosten werden massiv reduziert
 - geringer Raumhöhenbedarf: 2,40 m reichen vollkommen aus
 - wartungsarm: jeweils nur ein bewegliches Element und eine leicht austauschbare Gasdruckfeder pro Fahrradplatz
 - einfache Platzierung und Verankerung
 - E-Bike-Aufladung (optional) pro Fahrradplatz dank intelligenter Kabelführung
 - Ausstattung mit Dach und Einhausung (optional): verschiedene Materialien, unterschiedliche Optiken
 - elektronische Zugangskontrolle (optional): wahlweise offline per RFID-Karte oder online per Smartphone-App

**IHRE VORTEILE
ALS BENUTZER**

**IHRE VORTEILE
ALS BETREIBER**


RANKO

1- UND 2-FLÜGELIGE TORE / TORE MIT E-ANTRIEB

RANKO (MANUFAKTUR-) TORE




RANKO Tor mit Standardfüllung
aus Doppelstabmatte




RANKO Manufaktur-Tor
mit Füllung aus Alu-Lochblech

Alle Tore sind
1- und 2-flügelig
verfügbar.




RANKO Manufaktur-Tor mit Füllung
aus Sicherheitsglas (alternativ Trespa®)



RANKO Manufaktur-Tor mit Füllung
aus Naturholz (Sibirische Lärche)

E-ANTRIEB FÜR 1- UND 2-FLÜGELIGE RANKO TORE



Antriebsvarianten verfügbar für eine Torflügelbreite bis 7 m oder ein Torflügelgewicht bis 1300 kg

MULTI- UND ECO-TORE ALS ALTERNATIVEN



RANKO Multi-Tor
mit Rechteckrohrrahmen 50 x 40 mm



RANKO Eco-Tor
mit Rechteckrohrrahmen 40 x 40 mm

IHRE VORTEILE

- flexible Lösungen Ihren Wünschen entsprechend
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei den **RANKO** Manufaktur-Toren
- langjähriges Know-how und neueste Produktionstechnik
- einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Toren von **RANKO**
- Flexibilität dank 180°-Öffnungswinkel und wählbarer Öffnungsrichtung
- beidseitig verwendbar
- vielseitig einsetzbar, z. B. auf Privatgrundstücken, Sportplätzen, Kindergärten und Industrieanlagen

RANKO DOPPELSTABMATTEN



RANKO Doppelstabmatten sind aufgrund der Stückverzinkung im Vollbad sehr korrosionsbeständig und langlebig.



RANKO Profilschienenpfähle entsprechen mit ihren runden Kanten den strengen Vorgaben der **GUUV** für Schulen, Kindergärten und Spielplätze.

RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

Besonders sicher!
Entsprechen
GUUV-Vorgaben.



RANKO Profilschienenpfahl mit **RANKO** Handlauf und **RANKO** Doppelstabmatten mit Prüfzertifikat. Nicht nur für Kindergärten und Schulen.



RANKO Eckpfähle minimieren das Verletzungsrisiko an Zaunecken.

MONTAGEOPTIONEN



zum Einbetonieren
(Bodeneinstand 600 mm)



mit Bodenplatte zum
Aufdübeln



RANKO Eckpfahl mit
Bodenplatte



mit Winkelbodenplatte
für L-Steine

RANKO MULTI-PFÄHLE



mit Flacheisen und
Kappe mit Überstand



mit Flach-
klemmplatten



mit Klemmplatten mit
kurzen Schenkeln



mit Klemmplatten mit
langen Schenkeln

- zusätzlicher Schutz durch **RANKO** Doppelstabmatten ohne Überstände an der Oberseite
- verfügbar in Höhen von 0,60 bis 2,43 m (ab 1,83 m mit Überständen) und mit 2,50 m Breite
- erhältlich mit passenden **RANKO** Profilschienenpfählen – komplett aus Metall
- **RANKO** Profilschienenpfähle entsprechen den Sicherheitsvorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände und sind für Kindergärten, Schulen und Spielplätze zugelassen.
- bestens geeignet für Gefällesituationen: der **RANKO** Multipfahl für Abtreppungen im Zaunverlauf (5, 10 oder 15 cm) ohne weiteres Zubehör

IHRE VORTEILE

RANKO

SPEZIALITÄTEN FÜR ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN

RANKO HANDLÄUFE



RANKO Handlauf Bosco Rondo aus Holz für Doppelstabmatten ohne Überstände



RANKO Handlauf Bosco Acanta aus Holz für Doppelstabmatten ohne Überstände

Geprüftes System:
Doppelstabmatte,
Zaunpfahl & Handlauf
von RANKO



RANKO Handlauf mit Rundprofil zum Aufschieben auf Doppelstabmatten ohne Überstände



RANKO Handlauf mit U-Profil zum Aufstecken auf Doppelstabmatten mit Überständen

RANKO BARRIEREN Z. B. FÜR SPORTPLÄTZE



RANKO T-Stück zur Verbindung der Handlaufrohre



RANKO L-Stück zur Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren



RANKO Handlaufrohre, außen und innen feuerverzinkt (auch mit zusätzl. Pulverbeschichtung in Moosgrün)

RANKO ZUBEHÖR (BEISPIELE)



RANKO Flexi-Bodenplatte, stufenlos einstellbar für jede Gefällesituation



RANKO Höhenversatz, für sicheren Halt der Doppelstabmatten



RANKO Klirrschutz, zur Senkung der Geräuschemission von Ballfangzäunen



RANKO Schlosssysteme für RANKO Tore, z. B. mit Doppelzylinder für Feuerwehr und Müllabfuhr

IHRE VORTEILE

- auf Wunsch und bei Bedarf auch Sonderanfertigungen möglich – z. B. für **RANKO** Tore, Doppelstabmatten und Zaunpfähle
- durchdachtes Zubehör und Ersatzteile, vieles kurzfristig lieferbar, wie z. B. nachträglich installierbare Torschließer (z. B. für Kindergärten)
- zusätzliche Ausstattungsoptionen bei erhöhtem Sicherheitsbedarf
- sehr großes Sortiment an weiteren Artikeln, wie z. B. **RANKO** Ranksysteme, **RANKO** Gabionen und Gabionengitter, **RANKO** Design- oder Geflechtzäune

RANKO

BALLFANGZAUN



RANKO Profilrohrpfahl für Ballfang, mit Profilschiene



RANKO Profilrohrpfähle für Ballfang entsprechen dank abgerundeter Profilschienen den strengen Vorgaben der **GUUV**.

PFÄHLE FÜR BALLFANGZÄUNE MIT NETZ TYP BF-N

PROFILROHRPFÄHLE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

LÄNGE MM	ROHR MM	DSM HÖHE MM	HÖHE NETZ MM	AUFLAGE- BÖCKE	RINGSCHRAUBEN
4800	80/40/3	2030	2000	11	2
6000	100/40/3	2030	3000	11	3
7000	120/40/3	2030	4000	11	3

SPANNBRÜCKEN

inklusive 4 x Sechskantschraube M8 x 30 und Scheibe, feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet. Längen: 2460 mm / 4980 mm



PFÄHLE FÜR BALLFANGZÄUNE OHNE NETZ TYP BF

PROFILROHRPFÄHLE

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

	ROHR MM	LÄNGE MM	FÜR ZAUN- HÖHE MM	HÖHE DSM MM	MASCHEN- WEITE	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK
Windzone 1	80/40/2	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	80/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	100/40/3	6000	5110	2030 1000	50/200 100/200	28
	120/40/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33
Windzone 2	80/40/3	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	100/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	120/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	120/60/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33




IHRE VORTEILE

- **RANKO** Profilrohrpfahl für Ballfang im oberen Bereich wahlweise mit Doppelstabmatte (Typ BF) oder mit Netz (Typ BF-N)
- wahlweise nur mit Netzbespannung möglich
- im Standard von ca. 4 m bis 7 m Höhe verfügbar
- passende Spannbrücken in zwei Längen erhältlich

RANKO

SCHIEBETORE MIT UND OHNE E-ANTRIEB / DREHKREUZE

RANKO Schiebetore
optional inkl. Montage



RANKO Light 120



RANKO Schiebetore: in jeder Situation komfortabel und sicher

IHRE VORTEILE

- **RANKO** Schiebetore passend für jede Einfahrtsbreite
- Toröffnung auch bei Stromausfall dank eingebauter Akkus
- witterungsbeständiger Antrieb
- komfortables Handling dank Zubehör wie Toröffner mit Fingerabdruck, Zeitschaltuhr zur Steuerung oder Induktionsschleife
- **RANKO** Drehkreuz: kontrollierter Zugang auf Gelände, in Gebäude und in Räume
- einfache Montage, Ein- oder Zweirichtungsbetrieb, wartungsfreie Mechanik, Durchgangszählung, Eingangsrichtung änderbar und vieles mehr



FDZ Springauf

Zäune | Gabionen | Tore

D-97232 Giebelstadt
Kilian-Keller-Straße 2
Tel. +49 9334 97 889-0
giebelstadt@fdz-springauf.de

D-91242 Ottensoos
Heliport 1
Tel. +49 9123 98 999-0
ottensoos@fdz-springauf.de

RANKO

www.fdz-springauf.de