FDZ Springauf GmbH

91242 Ottensoos Heliport 1 Tel. +49 (0) 9123 98 99 90 www.fdz-zaun.de info@fdz-zaun.de



Preisliste

15. November 2023 / HL 401



RANKO Gabionen ohne Befüllung. Für die Befüllung sollte frostsicheres und rostfreies Material verwendet werden.

RANKO Gabione Typ 2m

Drahtkörbe für Steinmauern Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8 mit eingeschweißten Distanzhaltern (ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 262 mm Gabione 16: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 165 mm

Mengenrabatt: 5 % bei Abnahme von Paletten à 4 Stück

Gabionen

ohne angeschweißte Pfähle

Office anglescrivenste Frame						
Art.Nr.	Höhe		feuerverzinkt			
	ca. in mm		€			
8403 * 60	600		233,30			
8403 * 60	800		269,20			
8403 * 61	0 1.000	<u> </u>	312,40			
8403 * 61	2 1.200		354,70			
8403 * 61	4 1.400		396,90			
8403 * 61	6 1.600	ATT TO COLUMN TO THE OWNER OF THE PARTY OF T	439,10			
8403 * 61	8 1.830	×	483,40			
8403 * 62	2.030	V., 1133111111111111111111111111111111111	524,60			
8403 * 62	2.230		574,20			
8403 * 62	2.430		611,20			

Gabionen mit angeschweißten Pfählen Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

distriction into an additional formation bode inclusion of the first and								
Art.Nr.	P	fahlabmessung		feuerverzinkt				
		ca. in mm		€				
8413 * 606	600	80 / 40 / 3		333,60				
8413 * 608	800	80 / 40 / 3		369,40				
8413 * 610	1.000	80 / 40 / 3		412,70				
8413 * 612	1.200	80 / 40 / 3		455,00				
8413 * 614	1.400	80 / 40 / 3	4	497,20				
8413 * 616	1.600	80 / 40 / 3		539,40				
8413 * 618	1.830	80 / 40 / 4		582,70				
8413 * 620	2.030	80 / 40 / 4		624,90				
8413 * 622	2.230	100 / 50 / 4		693,50				
8413 * 624	2.430	100 / 50 / 5	•	735,70				

^{* =} Form-Kurzbezeichnung: 2 = Gabione 26

1 = Gabione 16

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.