INDUSTRIE-TOR MIT E-ANTRIEB









INDUSTRIE-TOR MIT E-ANTRIEB



Mehr Komfort im Alltag: INDUSTRIE-TORE mit E-ANTRIEB

Den Elektro-Antrieb erhalten Sie für die 1- und 2-flügelige Ausführung des bewährten Industrie-Tores.

Beide Torvarianten wurden eingehend geprüft und besitzten eine CE Zertifizierung vom TÜV Nord. Leistungsstark und wartungsfrei zeichnet sich der Kolbenstangenantrieb durch eine große Laufruhe aus. Die patentierte Kraftbegrenzung und eine Lichtschranke sorgen für doppelte Sicherheit.


Der Antrieb ist selbsthemmend, somit ist ein Aufdrücken des Tores nicht möglich. Die mitgelieferten 4-Kanal-Mini-Handsender mit 128-Bit-Verschlüsselung und Rolling-Code steuern das Tor besonders sicher.





Das elektrisch angetriebene Industrie-Tor ist in einer maximalen Höhe von 2,50 m und einer maximalen Flügelbreite von 2,50 m verfügbar, so dass Durchfahrtsbreiten von bis zu 5,00 m realisiert werden können.

Als Zubehör sind u. a. eine LED-Signalleuchte, ein Abschlussprofil aus Gummi und ein Elektroschloss für die Bodenverriegelung erhältlich.







An den Industrie-Toren mit E-Antrieb kommen 16 mm Augenschrauben zum Einsatz. Der Öffnungswinkel beträgt 90°.



Der Elektroantrieb ist wartungsfrei und stoppt automatisch, wenn sich etwas zwischen den Torflügeln befindet.



Der passgenaue Auflaufschuh sorgt bei der 2-flügeligen Variante für eine perfekte Schließung.

